


Im Garten zuhause



BECKERS®
BETONZAUN
Im Garten zuhause



Standard Romania

Inhalt

04 – 05	Die Vorteile eines Beckers Betenzauns	28 – 29	Standard Flecht Standard Elegant
06 – 07	Das Unternehmen Beckers	30 – 31	Neue Motive und technische Infos Linie Standard
08 – 09	Die Qualität und Nachhaltigkeit	32 – 33	Montageanleitung Linie Standard
10 – 11	Einführung Linie Standard	34 – 35	Ergänzungsprogramm Linie Standard
12 – 13	Standard Romania	36 – 39	Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Zäunen
14 – 15	Standard Casa Borsika Standard Montana	40 – 43	Gartenhäuser Linie Standard
16 – 17	Standard Fels Standard Toscana	44 – 45	Montageanleitung Gartenhäuser Linie Standard
18 – 19	Standard Nevada Standard Tetris	46 – 47	Einführung Linie Mediterran
20 – 21	Standard Flagstone Standard Stein Glatt	48 – 49	Mediterran Nostalgie
22 – 23	Standard Murano Standard Timber	50 – 51	Mediterran Klassik Stein
24 – 25	Standard Prestige Standard Glatte Platte	52 – 53	Montageanleitung Linie Mediterran
26 – 27	Standard Prestige Glatt	54 – 55	Das Beckers Betenzaun ABC



Mediterran Klassik Stein mit Oberlatte und Pfostenkappe



Standard Casa Borsika



Machen Sie aus Ihrem Garten Ihr grünes Wohnzimmer: mit einem Beckers Betonzaun

Mit einem Beckers Betonzaun werden Sie sich in Ihrem Garten wie zuhause fühlen. Denn mit seinem soliden Aufbau vermittelt er Ihnen ein ganz besonderes Gefühl von Geborgenheit – und noch vieles mehr. Egal, ob Sie repräsentieren, begrenzen, abschirmen oder einfrieden möchten: Ihr neuer Betonzaun wird all diese Aufgaben perfekt erfüllen und gleichzeitig die neue, attraktive Visitenkarte Ihres Hauses sein.

Dabei ist ein Beckers Betonzaun viel mehr als ein Alternativprodukt zu einem herkömmlichen Holzzaun, denn er besitzt Eigenschaften, die ihn einzigartig machen. Allein seine hohe Stabilität, die lange Haltbarkeit und der optimale Schallschutz werden Ihren Garten zu Ihrem zweiten Wohnzimmer machen.



Standard Flecht

Und genauso, wie Sie im Wohnzimmer Ihre Tapeten aussuchen, haben Sie auch bei der Motiv- und Farbwahl unserer Zäune freie Hand. Wählen Sie aus mehr als 21 verschiedenen Zaun-Designs Ihr Lieblingsmotiv aus. Und bringen Sie dann Ihre Lieblingsfarbe ins Spiel – in unserer umfangreichen RAL-Farbkartei finden Sie mit Sicherheit den Farbton, der Ihre Gartenarchitektur perfekt abrundet.

Ein Beckers Betonzaun – viele Vorteile:

- Hoher Schallschutz
- 100%-iger Sichtschutz
- Große Sicherheit
- Besonders langlebig
- Sehr pflegeleicht
- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten



Mediterran Nostalgie mit Oberlatte und Pfostenkappe

Visionär, Pionier, Marktführer: auf unsere Erfahrung können Sie bauen

Für die einen ist Beton ein Mittel zum Zweck. Für uns ist Beton das Mittel der Wahl – und zwar seit 1996. Denn damals entschloss sich Harald Beckers, das Betonzäunsystem in Deutschland einzuführen.

Drei Jahrzehnte später sind wir vom Pionier zur Nummer 1 für Betonzäune in Deutschland geworden. Mit der Qualität unserer Produkte, dem beeindruckenden Service und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen wir immer mehr Kunden.

Mittlerweile liefern wir unsere Qualitäts-Betonzäune an über 1000 fachkundige und geschulte Händler und Zaunbauer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, in Frankreich, Luxemburg und Italien. Und wenn Sie sich in der Nähe von Geilenkirchen im Dreiländereck aufhalten, laden wir Sie herzlich ein, unsere Auswahl vor Ort in Augenschein zu nehmen. Auf einer Gesamtfläche von 18.000 qm und in unserem einmaligen Betonzäun-Mustergarten von 3.000 qm finden Gartenliebhaber nicht nur ihren persönlichen Fachberater, sondern auch eine große Vielfalt an verschiedensten Motiven und Gestaltungsmöglichkeiten, die aus einem Gartentraum einen Traumgarten werden lassen.



Karin Beckers-Rütten
und Harald Beckers,
Geschäftsleitung und
Geschäftsführer



Unser 3.000 qm großer Betonzäun-Mustergarten



Unser 18.000 qm großes Firmengelände

Wenn Sie heute in Qualität investieren, zahlt es sich ab morgen aus

Den Unterschied zwischen einem Betonzaun und einem Beckers Betonzaun sehen Sie vielleicht nicht auf den ersten Blick. Aber mit Sicherheit nach den ersten Jahren. Denn ein Beckers Betonzaun ist zeitlos schön. Und das bezieht sich nicht nur auf seine optischen Qualitäten, sondern auch auf seine extrem lange Haltbarkeit. Schließlich werden bei uns nur erstklassige Materialien verwendet – und das zahlt sich auf Dauer aus.

*Beckers Betonzaun ist eine eingetragene deutsche Marke.
Sie steht für höchste Qualitätsansprüche.*



Der Aufbau:

- Betonfertigteile aus drei Elementen: Fundamente, Pfosten und Zaunplatten
- Diese werden im Baukastensystem (Nut- und Feder-System) zusammengesetzt
- Sie sind jederzeit demontierbar (keine feststehende Mauer)
- Pfosten im frostsicheren Fundament nach statischer Vorgabe (Betongüte C16/20) einsetzen
- Einzelne Zaunplatten werden bis zur gewünschten Höhe eingesetzt

Die Oberflächenbehandlung:

- Oberfläche kann zum Schutz gegen Durchfeuchtung und Witterungseinflüsse mit einer Beschichtung auf Acrylbasis versiegelt und lackiert werden
- Oberflächenstruktur kommt durch die Behandlung mit den Farben noch besser zur Geltung
- Oberflächenbeschichtung macht Betonporen wasserabweisend und witterungsbeständig = moos- und grünspanabweisend



Standard Romania mit Abschlussplatte Bogen

Das Dämm- und Dämpfungsverhalten:

- Dämm- und Dämpfungsverhalten von 6 bis 9 dB laut messtechnischen Untersuchungen (Erhöhung des Schallpegels um etwa 3dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen)

Die statische Berechnung:

- Die Betonzäunbauteile von Beckers werden entsprechend dem geprüften statischen Nachweis montiert
- Die statische Berechnung kann eingesehen bzw. bei Bedarf angefordert werden



Standard Elegant mit Pfostenkappe

Die Betongüte:

- Maßhaltiger, unverrottbarer Beton der Betongüte = C35/45
- Inklusive 4 x 6 mm starker Stahlarmierung
- Materialien zertifiziert nach CE-Kennzeichnung

CE Kennzeichnung

Jahr: 13
BB-20130701-12839-002

So schön kann Standard sein: unsere verschiedenen Motive

Wenn Sie sich für einen Beckers Betonzaun entscheiden, haben Sie die freie Auswahl. Denn allein unsere Standard-Motive präsentieren sich Ihnen in 19 unterschiedlichen Designs mit verschiedenen dekorativen Holzmaserungen oder klassischen Steinstrukturen. Und on top haben Sie die zusätzliche Möglichkeit, den Plattenabschluss Ihres Zauns in gerader oder, bei einigen Varianten, auch als gebogene Form zu gestalten. Durch diese große Auswahl an Motiven und Ergänzungen sind der Gestaltung Ihres Traumgartens keine Grenzen gesetzt.

Unser Tipp:

Wir empfehlen, die Betonelemente mit Beckers Betonzaun Farbe zu lackieren. Wählen Sie hierfür aus unserem RAL-Farbfächer oder unserem Sonderfarbfächer aus.



Unsere Standard-Motive:

- 19 verschiedene Designs
- Motivstruktur auf einer Seite der Platte
- Um doppelseitige Motivstruktur zu erreichen, können zwei Platten aneinandergesetzt werden – auch mit unterschiedlichen Motiven
- Aufbauhöhe von 38,5 cm bis 269,5 cm
- Grundelemente beliebig lackierbar
- Leichte Handhabung
- Einfache Montage
- Zweckmäßiges Zubehör erhältlich



Standard Romania mit Abschlussplatte Bogen



Motiv Romania

Natur und Beton stehen bei diesem zeitlosen Stein-Motiv in Einklang. Das dekorative, stilvolle Design macht diesen Zaun so vielfältig einsetzbar.



Romania mit Abschlussplatte Bogen



Romania mit Abschlussplatte Bogen



Romania mit Abschlussplatte Bogen

<p>Standard Romania</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
--	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Casa Borsika

Die raue, naturbelassene Oberfläche dieses Motivs bringt einen Hauch von Mystik in den Garten. Die großen Struktureinheiten schaffen zugleich ein kraftvolles, solides Äußeres.



Casa Borsika in RAL7016



Casa Borsika in weiß

<p>Standard Casa Borsika</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
--	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Montana

Die unregelmäßige, verspielte Steinstruktur erinnert an die alten Feldmauern im Süden Europas und verleiht jedem Garten ein besonderes Flair.



Montana mit Pfostenkappe



Montana mit Abschlussplatte Bogen und Pfostenkappe

<p>Standard Montana</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
--	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Fels

Naturbelassen, kraftvoll, harmonisch: Mit diesem Zaun-Design schaffen Sie eine rundum gelungene Umzäunung für Ihren Traumgarten.



Fels mit Pfostenkappe



Fels

<p>Standard Fels</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
---	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Toscana

Machen Sie jeden Gartentag zu einem kleinen Kurzurlaub – mit diesem Zaun, der italienisches Flair in Ihren Garten bringt und zugleich wirksamen Geräusch- und Sichtschutz bietet.



Toscana



Toscana mit Effektlasur

<p>Standard Toscana</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
--	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Nevada

Seine Struktur erinnert an frisch gehauenen Schieferstein, der rund um Ihren Garten lebendige Akzente setzt, dabei aber stets die klare Linie im Blick behält.




Nevada



Nevada

<p>Standard Nevada</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
---	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Tetris

Die verschachtelte Reliefstruktur dieses Motivs verleiht dem Design eine dreidimensionale Optik und schafft so einen einzigartigen Blickfang in Ihrem Garten.



Tetris mit Trapezoberlatte



Tetris in der Aufbauhöhe 116 cm

<p>Standard Tetris</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
---	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Flagstone

Die einmalige Kombination aus „gebrochenen“ und symmetrischen Steinen verleiht diesem Zaun sein besonderes individuelles Äußeres.



Flagstone



Flagstone

<p>Standard Flagstone</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
--	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Stein Glatt

Das minimalistische, moderne und aufgeräumte Design lässt sich mit jeder Gartengestaltung kombinieren. Es bietet sich auch besonders dafür an, mit Farbe dekorative Akzente zu setzen.



Stein Glatt



Stein Glatt mit Pfostenkappe

Standard
Stein Glatt

● Erhältlich

Doppelseitig einsetzbar

●


Abschlussplatte Bogen

●

Oberplatte Rechteck

Pfostenkappe

●



Motiv Murano

Überlappende Schieferplatten in unterschiedlichen Größen und Formen sind in jedem Gartenambiente ein abwechslungsreicher Blickfang.



Murano



Murano

<p>Standard Murano</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
---	---	------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Timber

Klassisch geradlinig, mit feiner Holzstruktur, passt sich dieser Zaun perfekt der Natur jedes Gartens an.



Timber



Timber

<p>Standard Timber</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
---	---	------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Prestige

Das Reliefmotiv mit der dekorativen, abwechslungsreichen Holzmaserung macht den Prestige-Zaun optisch zu einem Doppelgänger des klassischen Holzzauns.



Prestige kombiniert mit Casa Borsika



Prestige

<p>Standard Prestige</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
---	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Glatte Platte

Dieser Betenzaun ohne Struktur bietet garantierten Sichtschutz und ist dabei schlicht und elegant. Die Umfriedung Ihres Gartens mutet so hochmodern an.



Glatte Platte



Glatte Platte

<p>Standard Glatte Platte</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
---	---	------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Prestige Glatt

Klare Linien, schnörkelloses Design. Die moderne Variante des Betonzauns, der sich stilvoll zurückhält und der Gartenarchitektur den Vortritt gewährt.



Prestige Glatt



Prestige Glatt



Prestige Glatt

<p>Standard Prestige Glatt</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
--	---	------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Flecht

Der Klassiker – elegant geflochten bietet er mit seiner naturgetreuen Maserung die Optik eines Holzzauns, ist aber deutlich beständiger und in der Instandhaltung komfortabler.



Flecht in weiß



Flecht in RAL8017

<p>Standard Flecht</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
---	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------



Motiv Elegant

Mit dem Motiv Elegant kombinieren Sie in Ihrem Garten die Schönheit und Leichtigkeit eines Zauns mit dem Schutz einer soliden Mauer.



Elegant in weiß



Elegant 2-farbig lackiert

<p>Standard Elegant</p> <p>● Erhältlich</p>	<p>Doppelseitig einsetzbar</p> <p>●</p>	<p>Abschlussplatte Bogen</p> <p>●</p>	<p>Oberlatte Rechteck</p> <p>●</p>	<p>Pfostenkappe</p> <p>●</p>
--	---	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------


Die neuen Motive der Standard-Linie – ab Frühjahr 2023



NEU 2023

Motiv River

Dieses neue Motiv überzeugt mit modern angelegter Struktur.



NEU 2023

Motiv Rockstone

Die Bruchsteinoptik setzt rustikale Akzente.



NEU 2023

Motiv Linear

Dieses klassische Motiv wirkt durch seine klaren Linien.

Standard
River | Rockstone | Linear

● Erhältlich

Doppelseitig einsetzbar

●

Abschlussplatte Bogen

Oberlatte Rechteck

●

Pfostenkappe

●


Bis ins Detail durchdacht: die Daten und Fakten unserer Standard-Linie

Allgemein:

- 19 verschiedene Motive
- Höhe der Motivplatten: 38,5 cm
- Motivstruktur auf einer Seite der Platte
- Um doppelseitige Motivstruktur zu erreichen, können zwei Platten aneinandergesetzt werden – auch mit unterschiedlichen Motiven
- Standard-Zaun auch als beidseitig glatte Betonplatte erhältlich
- Optional: Oberlatte in Rechteckform
- Abschlussplatte optional als Bogenplatte (nicht bei allen Motiven)
- Pfostenabschluss optional: pyramidenförmige Kappe
- Verstärkte Sockelplatte gegen Erddruck erhältlich
- Pfostenfundament: 55 cm, wird zusätzlich zur oberirdisch sichtbaren Pfostenlänge addiert
- Pfosten und Platten in Betongrau
- Empfehlung: Betonelemente mit Beckers Betonzaunfarbe lackieren

Standard:

- Pfosten im gewünschten Aufbauraster von 38,5 cm bis max. 269,5 cm
- Plattenelement Abmessung von ca. B: 200 cm / H: 38,5 cm / D: 3,5 cm
- Plattenelement Gewicht: ca. 65 kg
- Bei doppelseitigem Aufbau: Pfosten mit breiterer Nut
- Zubehör: verstärkte Sockelplatte
- Abschlussplatte als Bogenplatte (200 cm x 45 cm x 3,5 cm) möglich bei den Motiven Montana, Romania, Fels




So einfach geht das: die Aufbauanleitung für unseren Standard-Betonzaun

Wichtige Materialinformationen


- Vor Öffnen der Verpackung Material gegen Umkippen bzw. Umfallen sichern!
- Platten grundsätzlich hochkant tragen, abstellen und lagern
- Farben immer trocken und frostfrei lagern
- Kleinere Abplatzer, „Schürfwunden“ und Haarrisse sind bei den Betonelementen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund.

Benötigtes Werkzeug

- Spaten
- Hebelwerkzeug
- Wasserwaage
- Fugeisen
- Hammer
- Pinsel




Zauntrasse einmessen. Ausgangspunkt, eventuelle Ecken und Höhen festlegen.




Punktfundamente für die Pfosten nach statischen Vorgaben ausheben, um eine frostfreie Gründung zu garantieren.




Ersten Pfosten einbetonieren (Kies-Sand-Zement-Gemisch; Betongüte C16/20 erdfeucht). Auf lotgerades Ausrichten achten. Die Zaunelemente werden immer waagrecht verbaut.



Erste Motivplatte nach gewünschter Flucht in die Nut setzen. Ende der Platte mit einem Pflasterstein als stabile Auflage unterlegen und in Waage setzen.




Motivseite an Pfosten drücken und mit einem passenden Stein in der Nut verkeilen. Bei doppelseitiger Bauweise: Motivseiten an Pfosten drücken und mit einem passenden Keil nach außen verkeilen.



Motivplatten bis zur Oberkante der Pfosten einsetzen und weiter verkeilen. Achtung, einige Motivplatten werden im Wechsel verbaut (siehe Lieferschein).

Wichtig:


Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, muss der Grenzverlauf Ihres Grundstücks eindeutig geklärt sein. Klären Sie vor Baubeginn alle gesetzlichen Regelungen, die in Ihrer Region gelten. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrer Baubehörde nach. Ist alles geklärt, wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Freude mit Ihrem neuen Betonzaun.




Die Enden der Motivplatten müssen zur Lastverteilung auf dem Fundament aufliegen.




Zweiten Pfosten passgenau an Elemente ansetzen, lotgenau ausrichten und einbetonieren. Beton für zusätzliche Lastverteilung bis unter die Platten anfüllen.




Für ein einheitliches Bild: Motivplatten mit Hebel ausrichten. Kleinere Abplatzer, „Schürfwunden“ und Haarrisse mit Spachtelmasse ausbessern. Fugen mit Fugenmörtel verfüllen und glätten.



Zubehörteile (Pfostenkappen und Oberlatten) mit Flexkleber montieren. Bei Montage der Rechteckoberlatte stehen die Motivplatten ca. 4 cm tiefer als die Pfostenoberkante. Dazu schneidet man die unterste Motivplatte im Element entsprechend der Dicke der Oberlatte ein. Zum Abschluss des Rohbaus Zaunelemente reinigen.



Für eine blickdichte und einheitliche geschlossene Optik werden die Zwischenräume der Plattenelemente mit Außenacryl versiegelt. Erforderliche Außentemperatur beträgt ca. 14°C.



Zum dauerhaften Betonschutz: Zaun mit Beckers Betonzaunfarbe behandeln. Farbe gut aufrühren und mit max. 10% Wasser verdünnen. Ergiebigkeit beträgt je nach Oberfläche und Struktur ca. 0,4 Liter/m².

Andere sehen Beton: Wir sehen faszinierende Möglichkeiten. Unser Standard-Zubehörprogramm

Sie möchten Ihren Betonzaun individuell gestalten oder mit praktischen Details wie Fenstern oder Türen ausstatten? Alles kein Problem – in unserem Zubehörprogramm finden Sie jede Menge Möglichkeiten, mit denen Sie einen Beckers Betonzaun in Ihren eigenen Beckers Betonzaun verwandeln.



Edelstahl Wasserfallschale



Verstärkte Sockelplatte



Pfostenkappe



Oberlatte Rechteck



Stahltor 2-flüglig Elegant



Stahltür Glatt



Aluminiumtüre Florida



Aluminiumtüre Kansas



Stahltür Glatt



Stahltür Elegant

Die neue Leichtigkeit: unsere Kombination von Beton- und Stahlzaun

Ein Beckers Betonzaun bietet die Sicherheit und die Geborgenheit einer festen Wand. Wenn Sie es allerdings möchten, können Sie ihn auch problemlos auflockern. Kombinieren Sie ihn einfach mit einem Stahlzaun. Und schon wirkt er leicht und offen und bietet doch einen verlässlichen Rundum-Schutz für Ihr Grundstück.



Kombisystem Beton- und Stahlzaun



Kombisystem Beton- und Stabgitterzaun



Kombisystem Betonzaun mit Schmuckzaun



Kombisystem Beton- und Stahlzaun



Klassik Stein in Kombination mit Schmiedezaunelementen



Standard Nevada mit Schmuckzaunmatte Barcelona



Betonzäun-Kombination mit Glaseinsatz



Kombisystem Standard Prestige mit Gabione

Vier eigene Wände mitten im Garten: unsere Standard Gartenhäuser

Unsere individuellen Gartenhäuser sind eine Ergänzung zu unseren hochwertigen Gartenzäunen. Die Außenwände der Gartenhäuser bestehen aus den Motivplatten der Zaunsysteme Standard oder Mediterran. Unzählige Kombinationen stehen Ihnen somit zur Verfügung – ganz nach Wunsch!

Die Gartenhäuser bestehen, genau wie unsere Betonzäune, aus Betonelementen, die im Baukastensystem zusammengesetzt werden. Ebenfalls wie bei den Betonzäunen sind die Standard-Motive einseitig, die Mediterran-Motive doppelseitig strukturiert.

- Kombination mit allen Standard- oder Mediterran-Motiven möglich
- Enorme Standfestigkeit durch eingelassene Pfosten im Betonfundament
- Hohe Lebensdauer im Vergleich zu Holzhäusern
- Zusätzliche Elemente: Dach, Türen und Fenster aus imprägniertem Massivholz oder Kunststoff
- Individuelle Gestaltung des Bodens



Gartenhaus Stein Glatt, Größe 3 x 4 m



Gartenhaus Prestige Romania, Größe 3 x 2 m, mit Pultdach und angrenzendem Zaun



Gartenhaus Casa Borsika, Größe 3 x 2 m



Gartenhaus Romania in RAL1015, Größe 3 x 2 m



Gartenhaus Prestige in Schwedenoptik, Größe 3 x 3 m



Gartenhaus mit kombinierten Motiven aus Casa Borsika und Timber, Größe 3 x 3 m



Gartenhaus in Steinoptik, Größe 4 x 3 m


So einfach geht das: die Aufbauanleitung für unser Gartenhaus

Wichtige Materialinformationen


- Vor Öffnen der Verpackung Material gegen Umkippen bzw. Umfallen sichern!
- Platten grundsätzlich hochkant tragen, abstellen und lagern
- Farben immer trocken und frostfrei lagern
- Kleinere Abplatzer, „Schürfwunden“ und Haarrisse sind bei den Betonelementen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund.

Benötigtes Werkzeug


- Kappsäge
- Akkuschauber
- Winkelschleifer
- Hammer
- Spaten
- Hebelwerkzeug




Ausgangspunkt für ersten Eckpfosten der Vorderseite festlegen. Punktfundamente für die Pfosten nach statischen Vorgaben ausheben, um eine frostfreie Gründung zu garantieren. Ersten Pfosten einbetonieren (Kies-Sand-Zement-Gemisch; Betongüte C16/20 erdfeucht). Auf lotgenauem Ausrichten achten. Die Zaunelemente werden immer waagrecht verbaut.




Erste Motivplatte nach gewünschter Flucht in die Nut setzen. Ende der Platte mit einem Pflasterstein als stabile Auflage unterlegen und Motivplatte in Waage setzen. Motivseite an Pfosten drücken und mit einem passenden Stein in der Nut verkeilen. Motivplatten bis zur Oberkante der Pfosten einsetzen und weiter verkeilen. Achtung, einige Motivplatten werden im Wechsel verbaut (siehe Lieferschein). Die Enden der Motivplatten müssen zur Lastverteilung auf dem Fundament aufliegen.



Zweiten Pfosten passgenau an Elemente ansetzen, lotgenau ausrichten und einbetonieren. Beton für zusätzliche Lastverteilung bis unter die Platten anfüllen.




Für ein einheitliches Bild: Motivplatten mit Hebel ausrichten. Kleinere Abplatzer, „Schürfwunden“ und Haarrisse mit Spachtelmasse ausbessern. Fugen mit Fugenmörtel verfüllen und glätten.




Für eine blickdichte und einheitliche geschlossene Optik werden die Zwischenräume der Plattenelemente mit Außenacryl versiegelt. Erforderliche Außentemperatur beträgt ca. 14°C. Zum dauerhaften Betonschutz: Zaun mit Beckers Betonzanfarbe behandeln. Farbe gut aufrühren und mit max. 10% Wasser verdünnen. Ergiebigkeit beträgt je nach Oberfläche und Struktur ca. 0,4 Liter/m².

Wichtig:


Ob das Errichten eines Gartenhauses ohne Baugenehmigung möglich ist, wird in den jeweiligen Landesbauordnungen festgehalten. Fragen Sie bei Ihrer Baubehörde nach. Ist alles geklärt, wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Freude mit Ihrem neuen Betongartenhaus.




Türe passgenau zwischen 2 Anfangspfeilern einsetzen (wie bei Betonwänden).



Ringbalken auf entsprechende Länge kürzen, auf Betonpfosten schrauben. Zur Stabilisierung: Winkel in Ecken schrauben. Türe anheben und von unten an Ringbalken schrauben.



Zusammengesetztes Giebel-element auf Ringbalken ausrichten und verschrauben.



Auf Maß geschnittene Sparren in vorhandene Nut legen, OSB-Platten mit Schriftseite nach oben auf Dachkonstruktion schrauben.



Zinkleisten auf Gehrung kürzen, zusammen mit Ortgangbrett montieren. Vordeckbahn und Dachschindeln mit Tacker oder Hammer aufnageln. Auf ausreichende Überlappung der einzelnen Schindeln achten.

Einfach einzigartig, in jeder Beziehung: unsere Mediterran-Linie

Wenn Sie es möchten, nimmt unsere Top-Linie Mediterran von Anfang an perfekt gestaltet im Garten ihren Platz ein: Alle Motive sind beidseitig strukturiert – so erhalten Sie gleichzeitig eine schöne Optik für den Garten und eine repräsentative Außenwirkung, ohne dafür zwei Platten gegeneinander setzen zu müssen.

Unser Tipp:

Bei ungefärbten Betonelementen empfehlen wir eine Lackierung mit Beckers Betenzaun Farbe. Wählen Sie hierfür aus unserem RAL-Farbfächer oder unserem Sonderfarbfächer aus.



Unsere Mediterran-Motive:

- Plattenelement Abmessung von ca. B: 144 cm / H: 30 cm / D: 4 cm
- Plattenelement Gewicht: ca. 40 kg
- Aufbauhöhe 1,85 m, 2,15 m, 2,45 m (beliebig kürzbar)
- 2 verschiedene Designs
- Beide Seiten mit Struktur
- Alle Elemente in Grau lieferbar und individuell farbig lackierbar
- Besonders haltbar, wetterbeständig und pflegeleicht
- Pfosten, Pfostenkappen und Oberlatten in Motivstruktur erhältlich
- Nahtlose Verbindungen
- Aufbauhöhe und Länge nach Wunsch



Nostalgie


Unser Mediterran-Zubehör:



Oberlatte



Pfostenkappe



Betonzäunsystem
„Mediterran“ H = 1,85 m



Motiv Nostalgie

Holen Sie Urlaubsträume unter südlicher Sonne in Ihren Garten – mit diesem Motiv, das an die Umfriedung einer ebenso behaglichen wie luxuriösen Finca erinnert.



Nostalgie mit Oberlatte und Pfostenkappe



Nostalgie mit Oberlatte und Pfostenkappe



Nostalgie mit Oberlatte und Pfostenkappe

Mediterran Nostalgie	Motiv doppelseitig	Oberlatte	Pfostenkappe
● Erhältlich	●	●	●



Motiv Klassik Stein

Der ländliche Charme dieses Zauns verleiht Ihrem Garten rustikale Wärme. Gleichzeitig ist er der perfekte Hintergrund, um Ihre schönsten Pflanzen zur Geltung kommen zu lassen.



Klassik Stein



Klassik Stein mit Oberlatte



Klassik Stein mit Oberlatte und Pfostenkappe

Mediterran Klassik Stein	Motiv doppelseitig	Oberlatte	Pfostenkappe
● Erhältlich	●	●	●


So einfach geht das: die Aufbauanleitung für unseren Mediterran-Betonzaun

Wichtige Materialinformationen


- Vor Öffnen der Verpackung Material gegen Umkippen bzw. Umfallen sichern!
- Platten grundsätzlich hochkant tragen, abstellen und lagern
- Farben immer trocken und frostfrei lagern
- Kleinere Abplatzer, „Schürfwunden“ und Haarrisse sind bei den Betonelementen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund.

Benötigtes Werkzeug

- Spaten
- Hebelwerkzeug
- Wasserwaage
- Fugeisen
- Hammer
- Pinsel




Zauntrasse einmessen. Ausgangspunkt, eventuelle Ecken und Höhen festlegen.




Punktfundamente für die Pfosten nach statischen Vorgaben ausheben, um eine frostfreie Gründung zu garantieren.




Ersten Pfosten einbetonieren (Kies-Sand-Zement-Gemisch; Betongüte C16/20 erdfeucht). Auf lotgenaues Ausrichten achten. Die Zaunelemente werden immer waagrecht verbaut. Wichtig: die Pfosten müssen ca. 2 cm höher als die oberste Motivplatte stehen!



Acrylnaht in die Pfostennut einbringen.




Erste Motivplatte nach gewünschter Flucht in die Nut setzen und mit dem Acryl verkleben. Ende der Platte mit einem Pflasterstein als stabile Auflage unterlegen und Motivplatte in Waage setzen.



Motivplatten entsprechend der passenden Seite in die Pfostennut einsetzen und weiter verkleben. (Bei dem Motiv Nostalgie Z-Versatz beachten, bei Klassik-Stein A und B Seite im Wechsel einsetzen)

Wichtig:


Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, muss der Grenzverlauf Ihres Grundstücks eindeutig geklärt sein. Klären Sie vor Baubeginn alle gesetzlichen Regelungen, die in Ihrer Region gelten. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrer Baubehörde nach. Ist alles geklärt, wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Freude mit Ihrem neuen Betonzäun.




Die Enden der Motivplatten müssen zur Lastverteilung auf dem Fundament aufliegen.




Zweiten Pfosten passgenau an Elemente ansetzen, lotgenau ausrichten und einbetonieren. Beton für zusätzliche Lastverteilung bis unter die Platten anfüllen.



Für ein einheitliches Bild: Motivplatten mit Hebel ausrichten. Kleinere Abplatzer, „Schürfwunden“ und Haarrisse mit Spachtelmasse ausbessern.



Pfostenkappen und Oberlatten mit Flexkleber montieren. In den Ecken (Eckpfostenkappen) werden immer die Oberlatten zurechtgeschritten. Zum Abschluss des Rohbaus Zaunelemente reinigen.



Für eine blickdichte und einheitliche geschlossene Optik werden die Zwischenräume der Plattenelemente, Oberlatten und Kappen mit Außenacryl versiegelt. Erforderliche Außentemperatur beträgt ca. 14°C.



Zum dauerhaften Betonschutz: Zaun mit Beckers Betonzanfarbe behandeln. Farbe gut aufrühren und mit max. 10% Wasser verdünnen. Ergiebigkeit beträgt je nach Oberfläche und Struktur ca. 0,4 Liter/m².

Qualität von A bis Z

A

Unsere **Acrylfarben** sind hochwertige Fassadenfarben aus Reinacrylat, bei denen keine Grundierung erforderlich ist. Mit der Lackierung verbessern Sie nicht nur die Ästhetik, sondern schützen die Betonoberfläche auch wirksam gegen Witterung und Durchfeuchtung.

B

Beton ist ein raues Verarbeitungsmaterial. Kleinere Ausbrüche und Haarrisse sind materialbedingt nicht auszuschließen und können leicht beigearbeitet werden.

C

Die **charakteristischen** Eigenschaften unserer Betonzäune sind sehr vielfältig und können an die unterschiedlichsten Gegebenheiten angepasst werden.

D

Beim Standard-System benötigen wir beim **doppelseitigen** Verbau breitere Pfosten mit einer entsprechend breiteren Nut zum Verbau von 2 Platten (Rücken an Rücken). Die Platten sind immer nur von einer Seite mit Musterstruktur.

E

Der fertig montierte Betenzaun kann bis zu 30 cm mit **Erdreich** angefüllt werden. Für höhere Anfüllung empfehlen wir unsere verstärkten Sockelplatten.

F

Unsere hochwertigen **Farben** sollten immer frostsicher und trocken gelagert und vor Gebrauch mit 10% Wasser verdünnt werden. Damit Sie lange Freude an der Lackierung haben, muss der Untergrund trocken und staubfrei sein und es sollte beim Lackieren mindestens 14 °C warm sein.

G

Zäune sind laut BauO NRW 2000 bis 2,0 m Höhe **genehmigungsfrei**, an öffentlichen Verkehrsflächen bis 1,0 m. Das Kommunalrecht kann aber Vorrang haben – wir empfehlen, beim zuständigen Bauamt nachzufragen.

H

Ob beim Tragen, Abstellen oder Lagern: Unsere Platten sollten immer **hochkant** stehen.

I

Unsere **Internetseite** hält sie das ganze Jahr über mit aktuellen Informationen auf dem Laufenden. Die wichtigsten Dokumente werden zum Download angeboten.

J

Bereits vor mehr als 25 **Jahren** brachten wir das Betenzaunsystem nach Deutschland. Seitdem hat es sich bestens bewährt. Mittlerweile liefern wir unsere Qualitäts-Betonzäune an über 1000 fachkundige und geschulte Händler und Zaunbauer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, in Frankreich, Luxemburg und Italien.

K

Bei den Betonteilen sind **Kalkausblühungen** durchaus üblich, sind jedoch absolut unschädlich und können mit verdünnter Salzsäure leicht behandelt werden.

L

Unsere **Lieferzeiten** nach Bestelleingang liegen zwischen zwei und vier Wochen. Natürlich liefern wir direkt zur Baustelle.

M

Bei unseren **Mediterran**-Anfangspfosten unterscheiden wir zwischen Typ A und Typ B. Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne dabei, welcher Typ für Ihren Zaun in Frage kommt.

N

Nur bei unserem Mediterran-Motiv **Nostalgie** werden Ober-, Unter- und Zwischenplatten für den Aufbau verwendet. Wie alle Mediterran-Motive hat es eine beidseitige Motivstruktur.

O

Unsere **Oberlatten** und Pfostenkappen werden mit Fliesenkleber

montiert. Damit sie perfekt sitzen, sollten kleinere Anpassarbeiten vorgenommen werden.

P

Auch auf **Paletten** wird Pfand erhoben. Bitte achten Sie darauf, sie vollständig und unbeschädigt zurückzugeben, damit wir Ihnen den Pfandbetrag erstatten können.

Q

Die **Qualität** unserer Betonzäune erkennen Sie unter anderem an der CE-Kennzeichnung. Sie werden aus zertifizierten Materialien und unverrottbarem Beton hergestellt.

R

Wie beim Hausbau steht ein Betonzaun zuerst im **Rohbau**. Sobald er dann fertig verputzt, versiegelt und lackiert ist, erfüllt er die Gewährleistungskriterien.

S

Die **Statik** unserer Betonzäune ist staatlich geprüft – den Nachweis können Sie jederzeit einsehen oder anfordern.

T

Der Maß-**Toleranzbereich** unserer Betonteile liegt im zulässigen Zentimeterbereich.

U

Wenn Sie beim Standard-Zaun doppelseitig **unterschiedliche** Motive kombinieren, kann es zu Höhendifferenzen kommen. Diese lassen sich durch Richten leicht beheben.

V

Bevor Sie die **Verpackung** öffnen, sichern Sie das Material bitte gegen Umkippen.

W

Witterungsbedingt ist bei unseren Gartenhaus-Holztüren ein Quell- und Schwindverhalten nicht auszuschließen.

X

Durch unsere Motivielfalt bei mittlerweile 21 verschiedenen Motiven sind **x-beliebige** Kombinationsmöglichkeiten mit unserem Betonzaunsystem möglich.

Y

Besuchen Sie uns online. Auf Facebook, **Youtube** oder unter **beckers-betonzaun.de** erfahren Sie mehr über unser Angebot und bleiben immer auf dem Laufenden, welche Veranstaltungen wir in der nächsten Zeit planen.

Z

Damit ein **Zaun** auch baurechtlich als **Zaun** anerkannt wird, muss er demontierbar sein und mit Punktfundamenten im Boden verankert werden. Unser Betonzaunsystem besteht aus einzelnen Elementen und wird als Nut-Feder-System zusammengesetzt. Somit ist unser Betonzaun keine feststehende Mauer, sondern ein Ordnungszaun.

Besuchen Sie uns in Geilenkirchen

- Einmaliger 3.000 qm großer Mustergarten
- 18.000 qm Lagerfläche
- Kostenlose Beratung und Aufmaß vor Ort bei Montageausführung
- Kostenlose Erstellung eines persönlichen Angebots
- Schneller Lieferservice zu günstigen Konditionen – auch Direktabholung möglich
- In unserer Region kompletter Aufbau durch unser Fachpersonal möglich



Rund um unsere Betonzaunsysteme und Gartenideen gut informiert.
Folgen Sie uns – auf Facebook, Instagram und YouTube.



NEU: Gestalten Sie Ihren Betonzaun mit unserer kostenfreien 3D-Planungsapp. Unter www.beckers-betonzaun.de finden Sie die jeweiligen Links zu den App-Stores.

Beckers Betonzaun & Garten GmbH
Gutenbergstraße 28
52511 Geilenkirchen-Niederheid

Tel.: +49 2451 409580
Fax: +49 2451 4095840
info@beckers-betonzaun.de
www.beckers-betonzaun.de

Öffnungszeiten

Montag – Freitag

8.00 – 17.00 Uhr (ganzjährig)

Samstag

8.00 – 13.00 Uhr (März - Oktober)

Schautag

Sonntag (März - Oktober, außer Feiertage)

11.00 – 17.00 Uhr*

*Keine Beratung, kein Verkauf



BECKERS®
BETONZAUN
Im Garten zuhause